

Dell OptiPlex 9020


СЕРИЯ НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ

Кратко ръководство на потребителя

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

- Mini-Tower

Компоненти на предния и заден панел




1. Power бутон, Индикатор за захранването
2. Отделение за оптично устройство
3. Порт за слушалки
4. Порт за микрофон
5. Оптично устройство (опция)
6. Бутон за изваждане на тавата на оптичното устройство
7. USB 2.0 порти (2)

8. USB 3.0 порти (2)
9. Индикатор за активност на твърдия диск
10. Индикатор за диагностика на захранването
11. Бутон за диагностика на захранването
12. Порт за захранването
13. Порти на задния панел
14. Разширителни слотове за памет (4)
15. Слот за защитен кабел против кражба
16. Пръстен за заключване

Mini-Tower


Портове на задния панел



1. Порт за мишка
2. Индикатор за цялост на връзката
3. Мрежов порт
4. Индикатор за мрежова активност
5. USB 2.0 порти (2)
6. Сериен порт
7. Line-out порт
8. Порт за клавиатура
9. USB 2.0 порт (2)
10. DisplayPort (2)
11. USB 3.0 порт (2)
12. VGA порт
13. Line-in порт/ Порт за микрофон

- Small Form Factor

Компоненти на предния и заден панел



1. Оптично устройство
2. Бутон за изваждане на тавата на оптичното устройство
3. Power бутон, Индикатор за захранването
4. USB 2.0 порт (2)
5. USB 3.0 порт (2)
6. Порт за микрофон
7. Порт за слушалки
8. Индикатор за активност на твърдия диск
9. Пръстен за заключване
10. Слот за защитен кабел против кражба
11. Порт за захранващия кабел
12. Бутон за диагностика на захранването


13. Индикатор за диагностика на захранването

14. Портове на задния панел

15. Разширителни слотове за памет (2)

- Small Form Factor


Портове на задния панел



1. Порт за мишка
2. Сериен порт
3. USB 2.0 порт (2)
4. Индикатор за цялост на връзката
5. Мрежов порт
6. Индикатор за мрежова активност
7. Line-out порт
8. Порт за клавиатура
9. DisplayPort порт (2)
10. VGA порт
11. USB 3.0 порт (2)
12. USB 2.0 порт (2)
13. Line-in порт/ Порт за микрофон

- Ultra Small Form Factor

Компоненти на предния и заден панел



1. Оптично устройство
2. Бутон за изваждане на тавата на оптичното устройство
3. Power бутон, Индикатор за захранването
4. Индикатор за активност на твърдия диск
5. Порт за слушалки
6. Порт за микрофон
7. USB 3.0 порт (2)
8. Индикатор за мрежова свързаност
9. Винт за капака
10. Пръстен за заключване
11. Слот за защитен кабел против кражба
12. Порт за захранващия кабел
13. Line-out порт
14. Line-in порт/ Порт за микрофон
15. VGA порт

16. DisplayPort порт (2)
17. Сериен порт
18. USB 3.0 порт (2)
19. USB 2.0 порт (2)
20. Мрежов порт
21. Индикатор за цялост на връзката

СВЪРЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРА




Внимание: Преди да започнете коя да е процедура от този раздел, прочетете информацията за безопасност съпътстваща компютъра ви. За допълнителна информация: www.dell.com/regulatory_compliance




Бележка: Някои устройства може да не са включени в комплекта на компютъра, ако не сте ги поръчали предварително.

1. Свържете монитора, като използвате някой от следните кабели:


- VGA кабел



- DisplayPort кабел




- VGA-към-DisplayPort адаптер



2. Свържете USB клавиатура или мишка (опция).



3. Свържете мрежовия кабел (опция).



4. Свържете захранващия кабел.



5. Включете монитора и компютъра.



СПЕЦИФИКАЦИИ



Бележка: Това са само основни спецификации, (изисквани от закона) съпътстващи вашия компютър. За пълен и актуален списък спецификации, кликнете Start → Help and Support.

Захранване

Батерия 3 V CR2032 lithium coin cell

Напрежение 100 VAC to 240VAC

Мощност

- Mini-Tower – 290 W
- Small Form Factor – 255 W
- Ultra Small Form Factor – 200 W

Максимално разсейване на топлината

- Mini-Tower – 989.00 BTU/hr
- Small Form Factor – 870.00 BTU/hr
- Ultra Small Form Factor – 624.40 BTU/hr

Бележка: Максималното разсейване на топлината е изчислено с базата на мощността на захранването.

Физически параметри

Височина

- Mini-Tower – 360.00 mm
- Small Form Factor – 290.00 mm
- Ultra Small Form Factor – 237.00 mm

Ширина

- Mini-Tower – 175.00 mm
- Small Form Factor – 93.00 mm
- Ultra Small Form Factor – 65.00 mm

Дълбочина

- Mini-Tower – 417.00 mm
- Small Form Factor – 312.00 mm
- Ultra Small Form Factor – 240.00 mm

Тегло (минимално)

- Mini-Tower – 9.40 kg
- Small Form Factor – 6.00 kg
- Ultra Small Form Factor – 3.30 kg

Параметри на околната среда

Работна температура 10 °C до 35 °C (50 °F to 95 °F)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При нужда от повече информация, вижте регулаторната и информацията за безопасност, съпътстващи вашия компютър, или посетете: www.dell.com/regulatory_compliance

- Безопасност
- Регулаторна информация
- Ергономия

Посетете www.dell.com за допълнителна информация относно:

- Гаранция
- Условия за ползване
- Лицензионно споразумение с потребители

Допълнителна информация за продукта може да намерите на: www.dell.com/support/manuals