# Acer Nitro V 15

## ANV15-52-79FQ



- Prozessor: Intel® Core™ 7 Prozessor 240H
- Display: 15,6" Full-HD IPS 165 Hz (matt)
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 RAM
- Massenspeicher: 512 GB PCIe Gen4 16 Gb/s NVMe SSD
- Grafikkarte: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050
- Betriebssystem: Linux (eShell)

165HZ

IPS
In-Plane Switching

# Acer ANV15-52-79FQ

SPEZIFIKATIONEN







## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| Serie | Acer Nitro V 15 |
| Modelname | ANV15-52-79FQ |
| Artikelnummer | NH.QV2EX.017 |
| EAN | 4711721219393 |
| Kurzbeschreibung | 15,6" Full-HD IPS 165 Hz (matt) / Intel® Core™ 7 Prozessor 240H / 16 GB DDR5 RAM / 512 GB PCIe Gen4 16 Gb/s NVMe SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 / Linux (eShell) / Obsidian Black |

## Betriebssystem

| | |
|---|---|
| Betriebsystem | Linux (eShell) |

## Gehäuse

| | |
|---|---|
| Gehäuse / Farbe | Obsidian Black |
| Serviceklappe | - |
| Abmessungen | 362,3 x 239,89 x 23,5 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 2,1 Kg |
| Passiv gekühlt (lüfterlos) | - |

## Display

| | |
|---|---|
| Displaygröße | 15,6 Zoll (39,62 cm) |
| Display-Typ | Acer ComfyView™ Full HD IPS Display 165 Hz mit LED-Backlight (matt) |
| Display-Auflösung in Pixel | 1.920x1.080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |

## Prozessor

| | |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Core™ 7 Prozessor 240H |
| Taktfrequenz | 2,5 GHz Basistakt (Bis zu 5,2 GHz max. Leistungstaktrate) |
| Cache | 24 MB Intel® Smart Cache |
| Anzahl Prozessorkerne / Threads | 6 Performance-cores + 4 Efficient-cores / 16 Threads |
| NPU | - |

## Speicher und Laufwerke

| | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5 RAM |
| Arbeitsspeicherbelegung | 1 x 16 GB DDR5 RAM |
| Maximaler Arbeitsspeicher | Bis zu 32 GB DDR5 RAM (2x 16 GB soDIMM) |
| Massenspeicher | 512 GB PCIe Gen4 16 Gb/s NVMe SSD |

## Grafikkarte

| | |
|---|---|
| Grafikkarte | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 |
| Grafikkartenspeicher dediziert | 6 GB GDDR6 VRAM |

## Verbindungen

| | |
|---|---|
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wireless LAN | Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) (802.11a/b/g/n/ac+ax wireless LAN) |
| Wireless WAN / SIM-Karte | - |
| Wireless Gigabit | - |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| NFC | - |

## IO Anschlüsse

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x HDMI® 2.1 |
| Displayport | Über USB Type-C |
| Thunderbolt | Thunderbolt™ 4 (über USB Type-C) |
| USB 3.2 | 4x (1x Tpye-C Gen 2, 3x Type-A Gen 1 (1x mit Power-Off USB Charging)) |
| USB 3.1 | - |
| USB 3.0 | - |
| USB 2.0 | - |
| USB 4.0 | - |
| USB Power Delivery | - |
| Ethernet (RJ-45) | Ja |
| Kartenleser | - |
| Smart Card Reader | - |
| Audio Anschluss | 1x 3,5 mm Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon) |
| Docking Anschluss | - |

## Eingabe

| | |
|---|---|
| Tastatur | Acer FineTip Tastatur (99-/100-/103-Tasten) |
| Tastaturlayout | US International/Bulgarisch |
| Tastatur Hintergrund beleuchtet | Ja (bersteinfarben) |
| Touchpad | Multi-Gesture TouchPad (Microsoft Precision Touchpad-Zertifizierung) |

## Sicherheit

| | |
|---|---|
| Fingerprintsensor | - |
| Kensington Schloss | Ja |
| Sicherheitssoftware | Trusted Platform Module (TPM) |

# Acer ANV15-52-79FQ

SPEZIFIKATIONEN

## Audio und Video

| | |
|---|---|
| Audio | DTS® X: Ultra Audio, Acer TrueHarmony, Acer Purified, AI noise reduction \| kompatibel mit Cortana with Voice |
| Lautsprecher | Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher |
| Mikrofon | Zwei eingebaute Mikrofone |
| Webcam | HD Webcam |

## Akku und Netzteil

| | |
|---|---|
| Akku | Li-Ion Akku (4 Zellen / 57 Wh) |
| Akkulaufzeit | Bis zu 8 Stunden (basierend auf Video Playback Testergebnissen) |
| Netzteil | 135W Netzteil (50% PCR-Plastik) |
| Akku fest verbaut | - |
| Mindestladeleistung | 90 W |
| Maximalladeleistung | 100 W |

## Software

| | |
|---|---|
| Sonstige Software | NitroSense, Planet9, Acer Product Registration, Acer QuickPanel, Amazon Alexa |

## Besonderheiten

| | |
|---|---|
| Besonderheiten | - |

## Garantie

| | |
|---|---|
| Garantie | 1 Jahr Carry In Garantie (1. Jahr International Travelers Warranty) |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Menge pro Layer | 26 |
| Menge pro Europalette | 78 |
| Menge pro Tower | 156 |
| Menge pro Container | 1716 |
| Kartonmaße / Gewicht | 498,0 x 310,0 x 65,0 mm (B x T x H) / 3,26 Kg |

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.